



Svjedodžba o sukladnosti br.

(Certificate of conformity)

S 21680

Proizvod:

JEDNORUČNE SANITARNE ARMATURE

Product:

Proizvođač:

HERZ d.d., Slovenija

Manufacturer:

Tip-ovi:

1) na poledini svjedodžbe

Models or types:

Podnositelj zahtjeva:

HERZ d.d.

Applicant:

Grmaška cesta 3

SI-1275 Šmartno pri Litiji

Ovlaštena tvrtka:

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., OTM

Authorized company:

HR - 10 000 Zagreb, Gajeva 17/III; tel. 235 4444, fax 235 4400 otm@zik.hr

Tehnički i drugi podaci: (Technical and data:)

- | | | |
|----|---------------------|---------------|
| 1) | Datum ispitivanja: | studeni 2008. |
| 2) | Nazivni tlak (bar): | 10 |

Valjanost do: (Valid until:) 18.11.2013. Izvještaj br. (Test Report No) S N- S 21680 (ev.br. 33181)

Zaključak / Conclusion

Utvrđeno je da proizvod

ZADOVOLJAVA

zahtjeve slijedećih normi i propisa:

- Zakon o normizaciji NN 55/96 i 163/03;
- n HRN EN 817;
- Stručno izvješće ZIK-a br. 33188;
- Izvješće o ispitivanju zdravstvene ispravnosti br. 05403 8242/08; 05403 8243/08 i 05403 8244/08 od 03.12.2008
Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb

Datum:

Date

22.11.2008.



Pomoćnik direktora
Signature of authorized person
Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom

POPIS TIPOVA

TIP MIJEŠALICE	NAZIV SERIJE
00051, 00054, 00061, 00062, 00071, 00072, 00055, 00056, 00063, 00064, 00073, 00074, 00151, 00154, 01131, 01134, 00251, 00257, 00252, 00258, 00352, 00355, 00356, 00357, 00451, 00454, 00455, 00456, 00551, 00554, 00561, 00562, 00571, 00572	PRESTIGE
00035, 00038, 00039, 00040, 01035, 00133, 00134, 00135, 00136, 00335, 00336, 00435, 00437, 00535, 00536, 00537, 00538	FRESH
00027, 00028, 00032, 00007, 00010, 00015, 00008, 00009, 00016, 00017, 0018, 01003, 01004, 00117, 00118, 00122, 00107, 00108, 00110, 01103, 01105, 01110, 00141, 00143, 01122, 01123, 00203, 00206, 00214, 00204, 00207, 00215, 01203, 00305, 00306, 00307, 00308, 00318, 00312, 00341, 01304, 00404, 00405, 00406, 00407, 00414, 00524, 00525, 00528, 00505, 00506, 00504, 00507, 00512, 00514, 00037, 00237	ELEGANCE
00081, 00082, 00083, 00084, 01081, 00181, 00183, 01181, 00182, 01182, 00281, 00282, 01281, 00381, 00385, 00384, 00382, 00383, 01381, 00481, 00483, 00482, 00581, 00582, 00583, 00584, 00389	SIMPATY
00371, 00376, 00475, 00471, 00477	UZIDNE

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti rađeno je na mješalicama tip: 00151; 00117 i 01281, a za ostale tipove mješalice data je izjava proizvođača da je za cjelokupni program armatura upotrebljen isti materijal kao i na ispitnim uzorcima.



IZJAVA

za armature

HERZ d.d. Grmaška c.3. Šmartno pri Litiji Slovenija,

kot proizvajalec armatur zagotavlja, da se za celoten program armatur uporablja enak material, kot je bil uporabljen za vzorčne armature, na katerih je bil izdelan higienski test.


Tip vzorčnih armatur: 01281, 00117, 00151, 08253


TIP ARMATUR	NAZIV SERIJE
00051, 00054, 00061, 00062, 00071, 00072, 00055, 00056, 00063, 00064, 00073, 00074, 00151, 00154, 01131, 01134, 00251, 00257, 00252, 00258, 00352, 00355, 00356, 00357, 00451, 00545, 00455, 00456, 0051, 00554, 00561, 00562, 00571, 00572	PRESTIGE
00035, 00038, 00039, 0040, 01035, 00133, 00134, 00135, 00136, 00335, 00336, 00435, 00437, 00535, 00536, 00537, 00438	FRESH
00027, 00028, 00032, 00007, 00010, 00015, 00008, 00009, 00016, 00017, 0018, 01003, 01004, 00117, 00118, 00122, 00107, 00108, 00110, 01103, 01105, 01110, 00141, 00143, 01122, 01123, 00203, 00206, 00214, 00204, 00207, 00215, 01203, 00305 00306, 00307, 00308, 00318, 00312, 00341, 01304, 00404, 00405, 00406, 00407, 00414, 00524, 00525, 00528, 00505, 00506, 00504, 00507, 00512, 00514, 00037, 00237	ELEGACE
00081, 00082, 00083, 00084, 01081, 00181, 00183, 01181, 00182, 01182, 00281, 00282, 01281, 00381, 00385, 00384, 00382, 00383, 01381, 00481, 00483, 00482, 00581, 00582, 00583, 00584, 00389	SIMPATY
00371, 00386, 00475, 00471, 00477	PODOMETNE
05055, 05153, 06156, 05251, 05252, 05253, 06251, 05351, 05355, 05451, 05454, 05455, 05553, 05652	KLASIK
07061, 07062, 07063, 07064, 07156, 07157, 07158, 07159, 08157, 08158, 08160, 08161, 07260, 07261, 07262, 07263, 07264 07265, 08255, 08256, 07357, 07358, 07461, 07462, 07463, 07464, 07554, 07555	STIL
07051, 07053, 07054, 07055, 07056, 07057, 07058, 07059, 07151, 07153, 07154, 07155, 08151, 08153, 08154, 08155, 07251, 07252, 07253, 07257, 07258, 07259, 08251, 08252, 08253, 08254, 07351, 07353, 07355, 07356, 07451, 07453, 07551, 07553	VAL
10052, 10151, 10152, 10251, 10351, 10352, 10354, 10355, 10451, 10452, 10551, 10651, 10356	PIPE
09011, 09501, 09502, 09013, 09401, 09402	ELEKTRONSKE

Šmartno, 16.12.2008


Kovinsko predelovalno podjetje d.d.
1275 ŠMARTNO PRI LITJI
GRMAŠKA CESTA 3

Razvojni inženir
Franjo Ramšak ing.str.


vodja odseka razvoja in raziskav
Marjan Bratkovič univ.dipl.ing.str.





Svjedodžba o sukladnosti br.
(Certificate of conformity)
S 21683

Proizvod: VENTILI IZLJEVNI - ZIDNI I STOJEĆI (SLAVINE)
Product:

Proizvođač: HERZ d.d., Slovenija
Manufacturer:

Tip-ovi: 1) na poledini svjedodžbe
Models or types:

Podnositelj zahtjeva: HERZ d.d.
Applicant: Grmaška cesta 3
SI-1275 Šmartno pri Litiji

Ovlaštena tvrtka: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., OTM
Authorized company: HR - 10 000 Zagreb, Gajeva 17/III; tel. 235 4444, fax 235 4400 otm@zik.hr

Tehnički i drugi podaci: (Technical and data:)

- | | | |
|----|---------------------|---------------|
| 1) | Datum ispitivanja: | studeni 2008. |
| 2) | Nazivni tlak (bar): | 10 |

Valjanost do: (Valid until:) 18.11.2013. **Izveštaj br. (Test Report No)** S N- S 21683 (ev.br. 33184)

Zaključak / Conclusion

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:

- Zakon o normizaciji NN 55/96 i 163/03;
- pr EN 200;
- Stručno izvješće ZIK-a br. 33188;

Datum:
Date
22.11.2008.




Pomoćnik direktora
Signature of authorized person
Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom

POPIS TIPOVA

TIP VENTILA	PRIMJEDBA
10052	zidni sa aeratorom
10151	zidni sa priključkom na crijevo
10152	zidni sa priključkom za crijevo
10251	zidni "S"-izljev
10351	zidni "S"-izljev Ø13
10352	zidni "S"-izljev Ø18
10354	zidni "HU"-izljev Ø18
10355	zidni "U"-izljev Ø13
10451	zidni sa tušem
10452	zidni sa tušem
10551	stojeći
10651	stojeći "HU" izljev Ø18
10356	zidni

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti rađeno je na mješalici tip: 08253, a za ostale tipove mješalica dana je izjava proizvođača da je cjelokupni program armatura upotrebljen isti materijal kao i na ispitnim uzorcima.



IZJAVA

za armature

HERZ d.d. Grmaška c.3. Šmartno pri Litiji Slovenija,

kot proizvajalec armatur zagotavlja, da se za celoten program armatur uporablja enak material, kot je bil uporabljen za vzorčne armature, na katerih je bil izdelan higienski test.


Tip vzorčnih armatur: 01281, 00117, 00151, 08253

TIP ARMATUR	NAZIV SERIJE
00051, 00054, 00061, 00062, 00071, 00072, 00055, 00056, 00063, 00064, 00073, 00074, 00151, 00154, 01131, 01134, 00251, 00257, 00252, 00258, 00352, 00355, 00356, 00357, 00451, 00545, 00455, 00456, 0051, 00554, 00561, 00562, 00571, 00572	PRESTIGE
00035, 00038, 00039, 0040, 01035, 00133, 00134, 00135, 00136, 00335, 00336, 00435, 00437, 00535, 00536, 00537, 00438	FRESH
00027, 00028, 00032, 00007, 00010, 00015, 00008, 00009, 00016, 00017, 0018, 01003, 01004, 00117, 00118, 00122, 00107, 00108, 00110, 01103, 01105, 01110, 00141, 00143, 01122, 01123, 00203, 00206, 00214, 00204, 00207, 00215, 01203, 00305, 00306, 00307, 00308, 00318, 00312, 00341, 01304, 00404, 00405, 00406, 00407, 00414, 00524, 00525, 00528, 00505, 00506, 00504, 00507, 00512, 00514, 00037, 00237	ELEGACE
00081, 00082, 00083, 00084, 01081, 00181, 00183, 01181, 00182, 01182, 00281, 00282, 01281, 00381, 00385, 00384, 00382, 00383, 01381, 00481, 00483, 00482, 00581, 00582, 00583, 00584, 00389	SIMPATY
00371, 00386, 00475, 00471, 00477	PODOMETNE
05055, 05153, 06156, 05251, 05252, 05253, 06251, 05351, 05355, 05451, 05454, 05455, 05553, 05652	KLASIK
07061, 07062, 07063, 07064, 07156, 07157, 07158, 07159, 08157, 08158, 08160, 08161, 07260, 07261, 07262, 07263, 07264, 07265, 08255, 08256, 07357, 07358, 07461, 07462, 07463, 07464, 07554, 07555	STIL
07051, 07053, 07054, 07055, 07056, 07057, 07058, 07059, 07151, 07153, 07154, 07155, 08151, 08153, 08154, 08155, 07251, 07252, 07253, 07257, 07258, 07259, 08251, 08252, 08253, 08254, 07351, 07353, 07355, 07356, 07451, 07453, 07551, 07553	VAL
10052, 10151, 10152, 10251, 10351, 10352, 10354, 10355, 10451, 10452, 10551, 10651, 10356	PIPE
09011, 09501, 09502, 09013, 09401, 09402	ELEKTRONSKE

Šmartno, 16.12.2008


Kovinsko predelovalno podjetje d.d.
1275 ŠMARTNO PRI LITJI
GRMAŠKA CESTA 3

Razvojni inženir
Franjo Ramšak ing.str.


vodja odseka razvoja in raziskav
Marjan Bratkovič univ.dipl.ing.str.

